

# ArcGIS Pro のショートカット: アプリケーションおよびマップ ナビゲーション

## 一般的な用途

プロジェクトを開く	Ctrl + O キー
新しいプロジェクト	Ctrl + N キー
プロジェクトの保存	Ctrl + S キー
終了	Alt + F4 キー
リボンの表示/非表示	Ctrl + F1 キー
コピー	Ctrl + C キー
切り取り	Ctrl + X キー
貼り付け	Ctrl + V キー
元に戻す	Ctrl + Z キー
やり直し	Ctrl + Y キー
削除	Delete キー
リボンでアクセス キーを有効にして キーチップを表示	Alt キー、F10 キー
リボンまたはウィンドウ内のタブ間 を移動	左矢印キーおよび右矢 印キー
リボン、ウィンドウ、ビュー、ダイアロ グ ボックス上のコマンド間を移動	Tab キー、Shift + Tab キー
リストの要素間を移動	上矢印キーおよび下矢 印キー
ドロップダウン メニューまたはリス トを展開	Alt + 下矢印キー
ドロップダウン メニューまたはリス トを折りたたみ	Esc キー
コマンドを実行	Enter キー、Space キー
ショートカット メニューを開く	Shift + F10 キー、 Windows メニュー キー
リボンとアクティブなビューまたはウ ィンドウ間を移動	F10 キー
アクティブにするビューまたはウィン ドウをリストから選択	Ctrl + Tab キー、Alt + F7 キー
アクティブなビューを変更	Ctrl + F6 キー
ビューを閉じる	Ctrl + F4 キー

## タスク

ステップを実行	Alt + X キー
次のステップに進む	Alt + C キー
スキップ	Alt + S キー

## マップ ナビゲーション

### アクティブなツールに関係なく使用

全体表示	Insert キー
徐々に縮小	マイナス (-) キー
徐々に拡大	プラス (+) キー
別のツールを使用しながら [マップ 操作] ツールで移動	C キーの長押し
レイヤーの全体表示	Alt キー + [コンテンツ] ウィンドウ内のレイヤー をクリック
連続ズーム	Z キー + ドラッグ、右ク リックしてドラッグ
徐々に縮小	X キー + クリック
ビューの中心を軸に回転	V キー + ドラッグ
シーン内を見回し	B キー + ドラッグ、B + 矢印キー
前の範囲に移動	<
次の範囲に移動	>
ローミング (ポインターの方向に画 面移動)	Q キーの長押し
ローミング速度を下げる	Q + Shift キー
ローミング速度を上げる	Q + Ctrl キー
ビューを微調整	矢印キー
マップで徐々に縮小、またはシーン でカメラを上移動	U キー
マップで徐々に拡大、またはシーン でカメラを下移動	J キー
1 画面サイズ上に移動	Page Up キー
1 画面サイズ下に移動	Page Down キー
1 画面サイズ左に移動	Home キー
1 画面サイズ右に移動	End キー
マップ描画を取り消し	Esc キー
マップ ビューを更新	F5 キー
<b>選択ツールの使用</b>	
交差と包含の間で選択モードを切 り替え	Y キー
[円による選択] で半径を指定	R キー

### [マップ操作] ツールがアクティブになっている場合

四角形を描画して拡大	Shift キー + ドラッグ
ポインターの位置を中央に配置し て拡大	Shift キー + クリック
ポインターの位置を中央に配置	Ctrl キー + クリック
時計回りに回転	A キー、V + 右矢印キー
反時計回りに回転	D キー、V + 左矢印キー
シーンをまっすぐに (垂直方向に) 下げる	P キー
シーンでカメラを上へ傾ける	W キー
シーンでカメラを下へ傾ける	S キー



ArcGIS Pro のショートカットが  
すべて記載されたリストは、  
[links.esri.com/arcgis-pro-shortcuts](https://links.esri.com/arcgis-pro-shortcuts)  
をご参照ください。



# ArcGIS Pro のショートカット: [コンテンツ] ウィンドウ、レイアウト、およびテーブル

コンテンツ ウィンドウ		テーブル		テーブルの編集	
キーボード フォーカスを [コンテンツ] ウィンドウからマップ ビューに戻す	<b>Esc キー</b>	[コンテンツ] ウィンドウで選択したレイヤーのテーブルまたはテーブルを開く	<b>Ctrl + T キー、Ctrl キー + レイヤー名またはテーブル名をダブルクリック</b>	セル内の値をコピー	<b>Ctrl + C キー、Ctrl + Insert キー</b>
選択アイテムを折りたたむ	<b>マイナス (-) キー、左矢印キー</b>	アクティブなテーブルを閉じる	<b>Ctrl + F4 キー</b>	選択レコードをコピー	<b>Ctrl + Shift + C キー</b>
選択アイテムを展開	<b>プラス (+) キー、右矢印キー</b>	すべてのレコードを選択	<b>Ctrl + A キー、Shift キー + 左上のセルをクリック</b>	セルの内容を編集	<b>F2 キー</b>
同じ階層レベルのすべてのアイテムを展開または折りたたむ	<b>Ctrl キー + 展開コントロールをクリック、Ctrl + プラス (+) キーまたはマイナス (-) キー、Ctrl + 左矢印キーまたは右矢印キー</b>	行を選択、または選択解除	<b>Ctrl + Space キー</b>	現在の編集を適用	<b>Enter キー</b>
すべてのレベルのすべてのアイテムを展開または折りたたむ	<b>Ctrl + Shift キー + 展開コントロールをクリック、Ctrl + Shift + プラス (+) またはマイナス (-) キー、Ctrl + 左矢印キーまたは右矢印キー</b>	次のレコードに移動して、排他的に選択	<b>Ctrl + Enter キー</b>	セルの編集内容を取り消し、元の値に戻す	<b>Esc キー</b>
選択レイヤーを表示/非表示	<b>Space キー</b>	選択を切り替え	<b>Ctrl + U キー、Ctrl キー + 左上のセルをクリック</b>	新しい行を挿入	<b>Shift + Enter キー</b>
単一のレイヤーが選択されている場合、すべてのレイヤーを表示/非表示	<b>Ctrl + Space キー</b>	レコードを連続的に選択	<b>Shift + 下矢印キー、Shift + 上矢印キー</b>	<b>レイアウト</b>	
同じ階層レベルのすべてのレイヤーを表示/非表示	<b>Ctrl キーを押したままチェックボックスをクリック</b>	選択セットの解除	<b>Ctrl + Shift + A キー</b>	マップ フレームがアクティブになっている場合に、レイアウト内を移動	<b>1 キーの長押し</b>
すべての階層レベルのすべてのレイヤーを表示/非表示	<b>Ctrl + Shift キー + チェックボックスをクリック</b>	同じ列の前の行を選択	<b>Shift + Enter キー</b>	ページ上および [コンテンツ] ウィンドウ内のエレメントをすべて選択	<b>Ctrl + A キー</b>
選択アイテムの名前を変更	<b>F2 キー</b>	選択フィーチャにズーム	<b>Ctrl + Shift + = キー</b>	ページ上および [コンテンツ] ウィンドウ内のすべてのエレメントの選択を解除	<b>Ctrl + Backspace キー</b>
選択アイテムの [プロパティ] ダイアログ ボックスを開く	<b>F12 キー、Enter キー</b>	現在のフィーチャにズーム	<b>Ctrl + = キー</b>	エレメントを連続的に選択	<b>Shift + 下矢印キー、Shift + 上矢印キー</b>
[コンテンツ] ウィンドウで複数のレイヤーを選択	<b>Ctrl キー + クリック、Shift キー + クリック、Ctrl + 上矢印キーおよび下矢印キー、Shift + 上矢印キーおよび下矢印キー</b>	アクティブなフィーチャを点滅	<b>Ctrl + 8 キー</b>	選択エレメントを削除	<b>Delete キー</b>
[コンテンツ] ウィンドウの選択アイテムをロックまたはロック解除 (レイヤーのみ)	<b>Ctrl + L キー</b>	フィーチャにズームし、選択	<b>レコードの左にあるグレーのセルをダブルクリック</b>	選択エレメントをコピー	<b>Ctrl + C キー</b>
[コンテンツ] ウィンドウの同じ階層レベルのすべてのアイテムをロックまたはロック解除 (レイヤーのみ)	<b>Ctrl + Shift + L キー</b>	フィーチャに画面移動し、選択	<b>Ctrl キー + レコードの左にあるグレーのセルをダブルクリック</b>	選択エレメントを切り取り	<b>Ctrl + X キー</b>
レイヤーの範囲にズーム	<b>Alt キー + レイヤー名をクリック</b>	次の列に移動	<b>Tab キー</b>	クリップボードの内容を貼り付け	<b>Ctrl + V キー</b>
[コンテンツ] ウィンドウの選択アイテムを削除	<b>Delete キー</b>	前の列に移動	<b>Shift + Tab キー</b>	選択エレメントの表示/非表示を切り替え	<b>Space キー</b>
		次の行に移動	<b>Enter キー</b>	選択エレメントの位置を現在のページ単位の 10 分の 1 微調整	<b>Shift + 矢印キー</b>
		行の最初のセルに移動	<b>Home キー、Ctrl + 左矢印キー</b>	選択エレメントの位置を現在のページ単位の 100 分の 1 微調整	<b>Ctrl + 矢印キー</b>
		最初の行の最初のセルに移動	<b>Ctrl + Home キー</b>	矢印キー方向に画面移動	<b>矢印キー</b>
		行の最後のセルに移動	<b>End キー、Ctrl + 右矢印キー</b>	ページの全体表示	<b>Insert キー</b>
		最後の行の最後のセルに移動	<b>Ctrl + End キー</b>	[コンテンツ] ウィンドウの選択レイアウト アイテムをロックまたはロック解除	<b>Ctrl + L キー</b>
		矢印キー方向のセルに移動	<b>矢印キー</b>	[コンテンツ] ウィンドウの同じ階層レベルのすべてのアイテムをロックまたはロック解除	<b>Ctrl + Shift + L キー</b>
		現在の列の最初の行に移動	<b>Ctrl + 上矢印キー</b>		
		現在の列の最後の行に移動	<b>Ctrl + 下矢印キー</b>		
		テーブルの縮尺を拡大/縮小	<b>Ctrl キー + マウス ホイール</b>		
		テーブルの縮尺を 100 パーセントにリセット	<b>Ctrl + 0 (ゼロ) キー</b>		
		テーブル ウィンドウを水平方向にスクロール	<b>Shift キー + マウス ホイール</b>		
		フィールドの並べ替えを解除	<b>Ctrl + Shift + U キー</b>		
		[ユーザー設定の並べ替え] ダイアログ ボックスを開く	<b>Ctrl + Shift + S キー</b>		
		フィールドを非表示	<b>Ctrl キーを押したままダブルクリック</b>		
		現在のフィーチャのポップアップを開く	<b>Ctrl + I キー</b>		
		フィールド名とエイリアスの表示を切り替え	<b>Ctrl + Shift + N キー</b>		

# ArcGIS Pro® のショートカット: 編集

## 一般的な編集

移動	<b>C キー + ドラッグ</b>
縮小	<b>X キー + ドラッグ</b>
拡大	<b>Z キー + ドラッグ</b>
ポインター付近のフィーチャの頂点を表示	<b>T キーの長押し</b>
スナップを一時的に切り替え	<b>Space キーの長押し</b>
完了していない編集を取り消し	<b>Esc キー、Ctrl + Delete キー</b>
新規または既存フィーチャの現在の編集を完了	<b>F2 キー</b>
元に戻す	<b>Ctrl + Z キー</b>
やり直し	<b>Ctrl + Y キー</b>
現在のツールを非アクティブにする	<b>Esc キー</b>

## テキストの書式設定

下線	<b>Ctrl + U キー</b>
すべて大文字	<b>Ctrl + Shift + A キー</b>
小文字	<b>Ctrl + Shift + K キー</b>
上付き	<b>Ctrl + Shift + プラス (+) キー</b>
下付き	<b>Ctrl + = キー</b>

## 選択ツール

選択セットに追加	<b>Shift キー + クリック</b>
選択セットから削除	<b>Ctrl キー + クリック</b>
このフィーチャのみ選択	<b>Ctrl + Shift キー + クリック</b>

## 移動

アンカーを移動、またはクリックした位置にアンカーを配置 (アンカーが画面の外にある場合)	<b>Ctrl キー + クリック</b>
--	-----------------------

## サイズ変更

[サイズ変更] ダイアログ ボックスを開く	<b>F キー</b>
セカンダリ アンカーの切り替え	<b>S キー</b>
アンカーを移動、またはクリックした位置にアンカーを配置 (アンカーが画面の外にある場合)	<b>Ctrl キー + クリック</b>

## 回転

[角度] ダイアログ ボックスを開く	<b>A キー</b>
セカンダリ アンカーの切り替え	<b>S キー</b>
アンカーを移動、またはクリックした位置にアンカーを配置 (アンカーが画面の外にある場合)	<b>Ctrl キー + クリック</b>

## アノテーションの作成

テキストを取得 (テキスト文字列をラベル式またはフィールド値に置き換え)	<b>Ctrl + W キー</b>
次に進む ([テキスト取得] を使用している場合に選択セット内を移動)	<b>N キー</b>
絶対 X、Y、Z を指定	<b>F6 キー</b>

## ポイント フィーチャの作成

絶対 X、Y、Z を指定	<b>F6 キー</b>
--------------	--------------

## ポリラインおよびポリゴン フィーチャの作成

絶対 X、Y、Z を指定	<b>F6 キー</b>
方向を指定	<b>A キー</b>
距離を指定	<b>D キー</b>
方向と距離を指定	<b>G キー</b>
相対角度を指定	<b>F キー</b>
参照線からの相対角度を指定	<b>F7 キー</b>
指定する既存の線分に平行な線分に制限	<b>P キー</b>
指定する既存の線分に垂直な線分に制限	<b>E キー</b>
完了していない編集を取り消し	<b>Esc キー、Ctrl + Delete キー</b>
直角化して終了	<b>F3 キー</b>
パート編集終了	<b>F4 キー、Shift キー + ダブルクリック</b>
スナップを一時的に切り替え	<b>Space キーの長押し</b>

## 円弧セグメントの作成

半径を指定	<b>R キー</b>
-------	-------------

## 端点円弧セグメントの作成

半径を指定	<b>R キー</b>
-------	-------------

## トレースによる作成

[オプション] ダイアログ ボックスを開く	<b>O キー</b>
オフセットの側を切り替え	<b>Tab キー</b>
選択フィーチャのみトレース	<b>Ctrl キー</b>

## ストリーミング

[オプション] ダイアログ ボックスを開く	<b>O キー</b>
ストリーミングを切り替え	<b>F8 キー</b>

## 円の作成

絶対 X、Y、Z を指定	<b>F6 キー</b>
半径を指定	<b>R キー</b>

## 楕円の作成

絶対 X、Y、Z を指定	<b>F6 キー</b>
方向を指定	<b>A キー</b>
円に制限	<b>Shift キー</b>

## 四角形の作成

絶対 X、Y、Z を指定	<b>F6 キー</b>
方向を指定	<b>A キー</b>
正方形に制限	<b>Shift キー</b>

## トポロジ エラー インспекター

カーソルを移動	<b>上矢印キーおよび下矢印キー</b>
現在のエラーにズーム	<b>Z キー、Space キー</b>
エラー元の親フィーチャを選択	<b>F キー</b>
トポロジ ルールを表示	<b>D キー</b>
エラーを例外としてマーク	<b>X キー</b>
現在の例外を解除	<b>E キー</b>

## テーブルの編集

セル内の値をコピー	<b>Ctrl + C キー、Ctrl + Insert キー</b>
選択レコードをコピー	<b>Ctrl + Shift + C キー</b>
セルの内容を編集	<b>F2 キー</b>
現在の編集を適用	<b>Enter キー</b>
セルの編集内容を取り消し、元の値に戻す	<b>Esc キー</b>
新しい行を挿入	<b>Shift + Enter キー</b>

## 頂点の編集

3D シーンで、Z 対応の頂点の高度を変更	<b>H キー + ドラッグ</b>
頂点と重なっているベジェ ハンドルを移動	<b>Ctrl キー + ドラッグ</b>
ベジェ曲線を移動	<b>Ctrl キー + ドラッグ</b>
線分上に新しい頂点を作成	<b>A キー + クリック</b>
頂点の削除	<b>D キー + クリック</b>

# ArcGIS Pro のショートカット: ラスターおよび画像

## ステレオ マップのナビゲーション

XY の変更速度を下げる	<b>Caps Lock キー + ポインターの移動</b>
XY の変更速度を上げる	<b>Shift キー + ポインターの移動</b>
ローミング (ポインターの方向に画面移動)	<b>Q キーの長押し</b>
拡大	<b>プラス (+) キー、Ctrl キー + マウス ホイールの回転</b>
縮小	<b>マイナス (-) キー、Ctrl キー + マウス ホイールの回転</b>
Z 値を変更	<b>Z キー + ポインターの水平移動、マウス ホイールの回転</b>
Z の変更速度を上げる	<b>Shift + Z キー + ポインターの水平移動、Shift キー + マウス ホイールの回転</b>
Z の変更速度を下げる	<b>Caps Lock + Z キー + ポインターの水平移動、Caps Lock キー + マウス ホイールの回転</b>
サーフェスのスナップを切り替え	<b>B キー</b>
地形の追従を切り替え	<b>T キー</b>
ローミング カーソル モードと固定カーソル モードを切り替え	<b>F8 キー</b>
固定カーソル モードを一時的にオフ	<b>~ キー</b>
X 視差を調整	<b>Ctrl + 左矢印キーまたは右矢印キー</b>
Y 視差を調整	<b>Ctrl + 上矢印キーまたは下矢印キー</b>
デフォルト視差に戻す	<b>Ctrl + F7 キー</b>
ソースを最適モデルとして設定	<b>M キー</b>
ステレオ ペアの中心に画面移動	<b>E キー</b>
概観図ウィンドウを開く	<b>O キー</b>
拡大鏡ウィンドウを開く	<b>W キー</b>

## ジオリファレンス

ジオリファレンス レイヤーを表示/非表示	<b>L キー</b>
コントロール ポイントのヒントを表示/非表示	<b>H キー</b>
[移動]、[サイズ変更]、[回転] の値を指定	<b>A キー</b>
コントロール ポイントの作成を取り消し	<b>Esc キー</b>
スナップを一時的に無効にする	<b>Space キーの長押し</b>
コントロール ポイント テーブルを更新	<b>F5 キー</b>

## オルソマッピング (GCP マネージャー)

GCP マネージャーの GCP リストを更新	<b>F5 キー</b>
ダイナミック レンジ調整を切り替え	<b>Ctrl + D キー</b>
GCP 表示を切り替え	<b>Ctrl + G キー</b>
全体表示	<b>Ctrl + F キー</b>

## ピクセル エディター

操作レイヤーを表示/非表示	<b>L キー</b>
編集ログを更新	<b>F5 キー</b>



ArcGIS Pro のショートカットが  
すべて記載されたリストは、  
[links.esri.com/arcgis-pro-shortcuts](https://links.esri.com/arcgis-pro-shortcuts)  
をご参照ください。



# ArcGIS Pro のショートカット: 探索的解析

ショートカット	ツール	選択された見通し線の観測点または目標点	選択された可視ドーム	選択された可視領域	選択されたスライス
W キー		N/A	N/A	観測点を上に傾ける	平面を前方に回転
A キー		反時計回りに回転	N/A	観測点の向きを左に回転	平面を左に回転
S キー		N/A	N/A	観測点を下に傾ける	平面を後方に回転
D キー		時計回りに回転	N/A	観測点の向きを右に回転	平面を右に回転
Ctrl + 上矢印キー		観測点をシーン カメラの反対方向に移動	可視ドームをカメラの反対方向に移動	観測点を前方へ移動	平面を前方に移動
Ctrl + 下矢印キー		観測点をシーン カメラの方向に移動	可視ドームをカメラの方向に移動	観測点を後方へ移動	平面を後方に移動
Ctrl + 右矢印キー		観測点をシーン カメラの向きに対して直角右方向に移動	可視ドームをシーン カメラの向きに対して直角右方向に移動	可視領域を観測点の向きに対して直角右方向に移動	スライスを右に移動
Ctrl + 左矢印キー		観測点をシーン カメラの向きに対して直角左方向に移動	可視ドームをシーン カメラの向きに対して直角左方向に移動	可視ドームをシーン カメラの向きに対して直角左方向に移動	スライスを左に移動
Ctrl + Shift + 上矢印キー		観測点とそのすべての目標点をシーン カメラの反対方向に移動	N/A	N/A	N/A
Ctrl + Shift + 下矢印キー		観測点とすべての目標点をシーン カメラの方向に移動	N/A	N/A	N/A
Ctrl + Shift + 右矢印キー		観測点とそのすべての目標点をシーン カメラの向きに対して直角右方向に移動	N/A	N/A	N/A
Ctrl + Shift + 左矢印キー		観測点とそのすべての目標点をシーン カメラの向きに対して直角左方向に移動	N/A	N/A	N/A
Ctrl + U キー		観測点の高度を上げる	可視ドームの高度を上げる	観測点の高度を上げる	平面の高度を上げる
Ctrl + J キー		観測点の高度を下げる	可視ドームの高度を下げる	観測点の高度を下げる	平面の高度を下げる
C キー		[マップ操作] ツールのオン/オフを切り替えて移動	[マップ操作] ツールのオン/オフを切り替えて移動	[マップ操作] ツールのオン/オフを切り替えて移動	[マップ操作] ツールのオン/オフを切り替えて移動
Delete キー		観測点と関連するすべての目標点を削除	選択した可視ドームを削除	選択した可視領域を削除	選択したスライスを削除

# ArcGIS Pro のショートカット: アニメーション、時間、およびレンジ

## アニメーション

再生/一時停止	<b>Space キー</b>
次のキーフレーム	<b>Ctrl + 右矢印キー</b>
前のキーフレーム	<b>Ctrl + 左矢印キー</b>
追加: 現在のビューで選択したトランジション タイプを使用して新しいキーフレームを追加	<b>Ctrl + Insert キー</b>
現在の時刻にキーフレームを挿入するか、現在の時刻にキーフレームが存在する場合は、そのキーフレームを更新	<b>Shift + Insert キー</b>
現在のキーフレームを削除	<b>Ctrl + Shift + Delete キー</b>

## レンジ スライダー

再生/一時停止	<b>Ctrl + Shift + Space キー</b>
次のステップ	<b>Ctrl + Shift + 上矢印キー</b>
前のステップ	<b>Ctrl + Shift + 下矢印キー</b>

## タイム スライダー

再生/一時停止	<b>Ctrl + Space キー</b>
次のステップ	<b>Ctrl + Shift + 右矢印キー</b>
前のステップ	<b>Ctrl + Shift + 左矢印キー</b>



ArcGIS Pro のショートカットが  
すべて記載されたリストは、  
[links.esri.com/arcgis-pro-shortcuts](https://links.esri.com/arcgis-pro-shortcuts)  
をご参照ください。

